

Nastavení PHP

Tato příručka ukazuje, jak máte změnit proměnné v souboru php.ini, aby bylo nastavení podle vašich potřeb. Můžete změnit nastavení php.ini, které je pod tímto odkazem:

<http://type.of.offer.ovh.net/test.php> e.g. for 60gp --> <http://60gp.ovh.net/test.php>

Změna proměnných s SetEnv

Můžete provést změny v **register_globals**, **magic_quotes**, **Zend Optimizer**, volbu verze php (php4 či php5) přes **SetEnv** v souboru **.htaccess**. Stačí vám vytvořit si tento soubor na vašem útu a vložit parametry, které potřebujete.

Příklad

```
SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 1
SetEnv MAGIC_QUOTES 1
SetEnv PHP_VER 5
```

Příklad nám ukázal, jak vypnout REGISTER_GLOBALS, zapnout ZEND_OPTIMIZER a MAGIC_QUOTES a používat php5. Následující nabídku můžete použít podle vašich potřeb. Zvolte si co vám nejlépe vyhovuje!

Nastavení session.use_trans_sid

Tato možnost vám umožňuje nastavit **session id**, takže poté bude součástí **url** nebo v **cookies**. Stačí vám upravit **.htaccess** aby mělo následující obsah:

```
SetEnv SESSION_USE_TRANS_SID 0
```

Session id will be in cookies.

Nastavení Ioncube

Pozor: Nahrávání Ioncube vyžaduje deaktivaci Zend Optimizeru a použití PHP5!

```
SetEnv IONCUBE 1
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 0
SetEnv PHP_VER 5
```